



## **Arca portátil Alpicool TA55: Grande capacidade com temperatura dupla independente**

### **Descrição geral**

A Alpicool TA55 é um arca portátil portátil alto desempenho, especialmente projetado para aqueles que precisam de maior capacidade sem desistir do controle total sobre a refrigeração. Faz parte da gama TA Alpicool, reconhecido por seu sistema de compartimento duplo com controle de temperatura independente, permitindo que ele seja usado como dois frigoríficos, dois congeladores ou uma combinação de ambos. Perfeito para vans de camper, veículos de expedição, rotas prolongadas ou uso profissional ao ar livre.

Graças ao seu design inteligente, você pode armazenar grandes quantidades de alimentos e bebidas, separando-os por zonas e ajustando a temperatura de cada compartimento de forma independente. Isso fornece flexibilidade única e eficiência insuperável em alimentos, gelo, medicina ou produtos sensíveis ao calor.

Sua estrutura robusta, controles digitais duplos, operação silenciosa e compatibilidade com 12V/24V e 220V (a última via adaptador opcional) fazem do TA55 um dos refrigeradores mais completos e confiáveis do mercado.

### **Características técnicas da Alpicool TA55**

**Tipo de arca:** Compressor portátil de compartimento duplo com controle independente

**Capacidade total:** 55 litros (partilhados em dois compartimentos regulados individualmente)

#### **Tensão de funcionamento:**

12V/24V DC (uso em veículos, campistas ou caminhões)

220V AC ( adaptador opcional, não incluído)

#### **Consumo de energia:**

Consumo médio: 55–65W

Modo ECO de baixo consumo e modo MAX para resfriamento acelerado

**Faixa de temperatura:** De +20°C a -20°C em cada compartimento (configuração independente)

#### **Controle digital:**

Tela LED dupla para controle de temperatura individual em cada área

Proteção de bateria configurável (alto, Med, baixos níveis)

#### **Medidas externas:**



Comprimento: 647 mm

Largura: 400 mm

Altura: 571 mm

**Peso:** 19 kg

**Material:**

Caixa exterior resistente ao impacto e à prova de intempéries

Interior higiênico, suave e fácil de limpar

**Outros detalhes:**

Cabos laterais reforçados

Capa com abertura separada por compartimento

Nível de baixo ruído ( $\leq 45$  dB)

Compatível com painéis solares por bateria ou fonte externa

CE, certificações RoHS e conformidade com regulamentos europeus

**Nota: O adaptador de energia 220V não está incluído e pode ser comprado separadamente.**

**Benefícios dos refrigeradores de compressores em frente a outros sistemas portáteis:**

Refrigeradores de compressor portátil, como o Alpicool TA55 oferece uma vantagem clara sobre sistemas termoelétricos ou de absorção (os típicos refrigeradores de acampamento baratos):

Arrefecimento real: Eles proporcionam temperaturas de congelamento ( $-20^{\circ}\text{C}$ ), algo impossível em frigoríficos termoelétricos ou de absorção.

Eles mantêm a temperatura estável: Eles trabalham igualmente bem, mesmo se a temperatura exterior é muito alta, perfeita para o verão e para uso em veículos expostos ao sol.

Eficiência energética: Eles consomem muito menos do que outros sistemas, alcançando rapidamente a temperatura e movendo-se para o modo de manutenção.

Versatilidade: Eles permitem um ajuste preciso da temperatura, desde bebidas refrigeradas até congelar alimentos, medicamentos ou gelo.



Confiabilidade e durabilidade: Baixo risco de falhas mecânicas, maior vida útil e operação silenciosa.

Autonomia real em baterias: Ideal para campistas, caravanas e veículos de expedição graças ao seu baixo consumo e proteção integrada da bateria.

### **Controle Bluetooth: conforto e controle total de seu celular**

Muitos frigoríficos Alpicool estão equipados com conectividade Bluetooth, permitindo que eles sejam geridos confortavelmente do seu smartphone usando o aplicativo oficial Alpicool (disponível para iOS e Android).

Graças a esta função, você pode controlar em tempo real os parâmetros-chave de arca sem ter que abri-lo ou acessar fisicamente seus controles:

- Ver e modificar a temperatura de um ou ambos os compartimentos
- Selecione entre modos ECO ou MAX de acordo com suas necessidades
- Ativar ou desativar arca distância
- Verifique o estado de funcionamento geral
- Configuração da proteção da bateria do veículo

Esta funcionalidade é especialmente útil em vans de campismo, caravanas ou veículos onde arca é instalado no tronco ou áreas de difícil acesso, e também quando você está fora do veículo ou descansar.

**Nota:** As funções disponíveis no aplicativo podem variar ligeiramente de acordo com o modelo arca Alpicool.

**O sistema Bluetooth adiciona uma camada extra de conforto e modernidade ao uso diário de seu arca portátil, melhorando a experiência do usuário e se adaptando a qualquer tipo de viagem ou aventura.**

### **Proteção da bateria do veículo: segurança para suas viagens**

Os frigoríficos Alpicool com sistema de compressor incluem uma função inteligente **proteção da bateria**, projetado para evitar arca baixar completamente a bateria do seu veículo durante a operação.

Esta função permite selecionar diferentes níveis de proteção (normalmente baixo, médio e alto), que garante a arca é automaticamente desligado se detectar que a tensão da bateria do veículo caiu para um nível crítico.



É especialmente útil em vans de camper, carros ou caminhões sem bateria auxiliar, pois protege o sistema elétrico do veículo e garante que você sempre pode iniciar o motor mesmo após muitas horas de uso.

**Esta proteção converte os refrigeradores Alpicool em uma opção segura, confiável e adaptada para viagens longas ou vida de campista.**




Model:TA35




-  X52
  -  X27
  -  X12
- 12 fl oz (355ML)    16.9 fl oz (500ML)    25 fl oz (750ML)

Model:TA45



-  X66
  -  X37
  -  X12
- 12 fl oz (355ML)    16.9 fl oz (500ML)    25 fl oz (750ML)

Model:TA55



-  X82
  -  X43
  -  X12
- 12 fl oz (355ML)    16.9 fl oz (500ML)    25 fl oz (750ML)

## PUERTA DESMONTABLE

Puede desmontar la puerta, elegir la apertura de la puerta a la izquierda o a la derecha, y luego instalarla.

